

Obiectivul: SCARA METALICA DE EVACUARE P+3

Obiectul: Obiect

### Centralizatorul investitiei

Nr	Denumire	Devize (Lei fara TVA)	Echipamente (Lei fara TVA)
1	MONTAJ SCARA METALICA + FUNDATIE + USI		
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE (fara TVA):			
Taxa pe valoarea adaugata (19 %):			
TOTAL VALOARE:			

INTOCMIT:  
S.C. EXDEPRO S.R.L.  
ING. ALIN ROBERT DOTA



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Devizul: MONTAJ SCARA METALICA + FUNDATIE + USI						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1	RPCO56A#	Demontarea tamplarie (usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	6,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2	RPCO56A#	Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	5,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3	CD03A#	Zidarie din caramida plina presata, arsa, format 240 x 115 x 63 mm executata cu mortar var-ciment M 25 Z preparat cu malaxorul pe santier pentru protectia hidroizolatiilor din peretii subsolurilor,inclusiv aplicarea unei tencuieli de 0,5-1 cm grosime executata cu mortar de var-ciment M 25 – T, in ziduri cu o grosime de 7,5cm;	mc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4	RPCT04A1	Spargerea zidurilor pentru crearea de goluri, pentru usi si ferestre, arcade, in ziduri executate cu mortar de var sau mortar de var-ciment	mc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	4,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6	TRI1AA01 C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	12,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	12,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.8	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	600,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.9	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	4,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.10	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km	tona	10,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.11	281210630	Usa rezistenta la foc 90 minute	mp	8,0000		

	6497			Material:		
				Transport:		
1.12	RCSJ06B %	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T, avand spaletii: drepti, intre 15-25 cm latime	m	48,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.13	PJ11A1	Desfacere tencuieli incl. Curatarea fetelor zidariei	mp	10,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.14	PF01A1	Tencuiala de 2 cm. din mortar ciment marca 100 driscuita	mp	48,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.15	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare sau huma sau var	mp	48,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.16	CH10A# (doar manopera)	Scari metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg scari drepte, gata confectionate	kg	8 111,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

<b>Total manopera (ore)</b>	
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Cheltuieli directe</b>					

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

<b>Total Deviz fara TVA</b>	
-----------------------------	--

<b>Total General fara TVA</b>	
<b>TVA (19%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	

INTOCMIT:  
S.C. EXDEPRO S.R.L.  
ING. ALIN ROBERT DOTA



**Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale**

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	20011250	Amorsa deko	Depozit	2,8800	kg			0,0029	
2	20021063	Apa	Depozit	0,0720	mc			0,0720	
3	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Depozit	0,9540	mc			0,9540	
4	2100971	Beton de ciment B 300 stas 3622	Depozit	4,0320	mc			10,5638	
5	7306661	Bumbac de sters	Depozit	2,4000	kg			0,0024	
6	2300648	Caramida arsa plina M 50 calitatea A, C1 240x115x63 mm, s 457	Depozit	440,0000	buc			1,3200	
7	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	Depozit	336,0000	kg			0,3394	
8	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Depozit	89,3400	kg			0,0902	
9	5900696	Electrod sudare ol. s 1125/2 e43.2 d = 2,00 mm inv r 1.2	Depozit	202,7750	kg			0,2028	
10	63023331	Element met.: Profil UPN 180, Profil IPE 180, Tabla, Profil HEA 180, Profil IPE 200, Profil L50x50x5, Surub M14x35, Piulita M14, Saiba M14, Surub M16x50, Piulita A14, Saiba groasa M16, Bulon M20x900, Surub M16x450, Profil TV 100x00x5, Otel rotund dn20, Piulita M20, Saiba A20, Profil Z200x2,5, Surub M12x40, Piulita M12, Saiba M12, autofiletant M4,2x19	Depozit	8 111,0000	kg			8,1110	
11	6202741	Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	Depozit	162,2200	kwh			0,0016	
12	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	Depozit	24,0000	buc			0,0005	
13	7106011	Ipsos pentru constructii tip a saci	Depozit	2,4000	kg			0,0024	
14	7801034	Material marunt (ciment, nisip)	Depozit	1,8000	%			0,0000	
15	20024765	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	Depozit	0,2976	mc			0,2976	
16	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	Depozit	0,1410	mc			0,1904	
17	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	1,2900	mc			1,7415	
18	20053081	Otel beton Ø10 PC52 (bara nervuri)	Pret de referinta	600,0000	kg			0,0000	
19	3803116	Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	Depozit	6,0000	kg			0,0060	
20	2812106306497	Usa rezistenta la foc 90 minute	Pret de referinta	8,0000	mp			0,0000	
21	2100737	Var hidratat pulbere pentru constructii tip 1, saci, s 9201	Depozit	20,9050	kg			0,0209	
22	7106010	Var pasta pentru constructii	Depozit	0,0480	mc			0,0000	
23	20011251	Vopsea lavabila pentru interior deko v8057 40 kg (25 l)	Depozit	2,8800	kg			0,0029	
<b>TOTAL Lei:</b>									
<b>Greutate:</b>								<b>23,9223</b>	

INTOCMIT:  
S.C. EXDEPRO S.R.L.  
ING. ALIN ROBERT DOTA



---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);




Obiectivul: SCARA METALICA DE EVACUARE P+3

Obiectul: Obiect

### Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10221	Betonist categoria a II-a	2,5200		
2	10211	Betonist categoria I	1,2933		
3	11131	Fierar beton categoria a III-a	6,5640		
4	11111	Fierar beton categoria I	6,5640		
5	21441	Lacatus constructii metalice categoria a IV-a	973,3200		
6	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0,0001		
7	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	3,0159		
8	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	10,5600		
9	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	18,7179		
10	319711	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I	4,2000		
11	60141	Tamplar categoria a IV-a	2,3100		
12	20000130	Zidar	29,7600		
13	13431	Zidar categoria a III-a	23,0395		
14	13441	Zidar categoria a IV-a	21,1395		
15	13411	Zidar categoria I	6,8474		
16	13321	Zugrav vopsitor categoria a II-a	18,2400		
<b>Total ore manopera:</b>			<b>1 128,0917</b>		
<b>TOTAL Lei:</b>					

INTOCMIT:  
S.C. EXDEPRO S.R.L.  
ING. ALIN ROBERT DOTA



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: SCARA METALICA DE EVACUARE P+3

Obiectul: Obiect

### Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	3703	Betoniera cu cadere libera actionata cu motor termic 101-250l	0,3360		
2	6702	Macara de fereastră 0.15tf	0,0480		
3	3817	Malaxor pentru mortar actionat electric 200 l	0,0480		
4	20000364	Masina de tencuit mai 4you economy	0,0400		
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2.9-4cp	1,5200		
<b>TOTAL Lei:</b>					

INTOCMIT:  
S.C. EXDEPRO S.R.L.  
ING. ALIN ROBERT DOTA



Raport generat cu programul WnDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: SCARA METALICA DE EVACUARE P+3

Obiectul: Obiect

### Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	30305	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc distanta = 30 km	10,0000		
2	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km	12,0000		
TOTAL Lei:					

INTOCMIT:  
S.C. EXDEPRO S.R.L.  
ING. ALIN ROBERT DOTA



Raport generat cu programul WnDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro).