

BENEFICIAR: SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET, JUDEȚUL BIHOR
INVESTIȚIA: PAVILION A
OBIECTUL 1000: HALL PRINCIPAL DE ACCES.
REVIZIUNĂ 1001: LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

MEMORIU DE PREZENTARE

Se vor desfășura capșetelile de lemn din
golul de vîd din înt. holului.

Se vor desfășura tenacielile de pe pereți
și tavane și se vor șterge amîndouă cu
plasă din fibră de sticlă.

Peste tenaciele se va pune un strat
de glet pe baza de ipsos.

Se vor zugrăvi pereții și tavanul cu
vopsea lavabilă ALBA.

Sochul se va șterge cu vopsea în
ulei ALBA.

Se vor realiza șiruri în pereți și
a se monta înropat conductorii și
alimentarea corpurilor de iluminat

Se vor demonta corpurile vechi de
iluminat și se vor înlocui cu 3 corpuri
de iluminat cu LED-uri cu cîte 2 Tubso-

78. 180 x 86 x 66

Se vor monta 2 PRIZE PUBLE.

Se va realiza o RAMĂ DIN TERMOPLAST
pentru a fi pîr

Modelul rezultat se va ambala și se
va transporta la mijlocul de transport



Întocmit
HAICA IOAN

BENEFICIAR: SPITALUL A.E. PSIHIATRIE NUCET, FAO BIA

INVESTITIA: PAVILION A.

OBIECTUL 1000: HOL PRINCIPAL A.E. ACCES.
A.E. VIZ. 1001 NUCET: LUCRARI A.E. CONSTRUCTII

ANTEMASURATOARE

- ①. ~~RPC 096~~ ^{T 31A1} #. mp. 21,0
Desfăurirea capșurilor din fier
de la golul de ușă.
 $(3,0 + 2 \times 2,13) \times 0,25 = 1,815$
- ②. RPC 7 09B1 mp. 21,0
Reparații la țene înt de 2cm gros.
- ③. RPC 7 35A # Adim. mp. 133,0.
Desfăurirea negrușurilor vechi de
pe pereti și tavane.
TAVAN $11,50 \times 3,96 = 45,54$
GRINDI $3 \text{ buc } 0,25 \times 0,3$
 $3 \times 2 \times 0,3 \times 3,96 = 14,33$
PERETI $2(3,96 + 11,75) \times 3,10 - (0,25 \times 1,98 +$
 $1,44 \times 2,50 + 0,98 \times 2,14 + 0,95 \times 2,08 + 3,23 \times 2,75$
 $+ 1,48 \times 2,13 + 0,96 \times 2,10 + 2,21 \times 2,11 + 0,96 \times 2,0$
 $11,75$
 $+ 2 \times 3,96 \times 3,10 - 2 \times 3,0 \times 2,13 = 79,75$
- ④. RPC 7 12A - 2# mp. 80,0
Țenacieli înt n' est ec cu mortar
de ciment uscat la pereti.
- ⑤. RPC 7 12A - 1# mp. 53,0
Țene înt sau ec de 1,5 cm
gros la tavan.

0000008 - mp. 147,0

tesătura din fibră de sticlă ②

$$1,1 \times 133,0 = 146,3$$

⑥. RPCJ36 # A1 mp. 133,0

Glet aplicat pe tenc int deisuite

⑦. ROCR 02A1 ASIM mp. 133,0

Amoxsarea suprafeței.

0000005 - L 140

$$\text{AMORSA} \quad 0,1 \times 133,0 = 13,3$$

0000003. kg 190,0

$$\text{CERESIT CT 126} \quad 3,6 \times 133,0 = 478,8 \text{ kg}$$

0000004 kg 160

$$\text{CERESIT CT 127} \quad 1,2 \times 133,0 = 159,6$$

0000002 ML 112,0

COLTARE PTR GLET.

$$\begin{aligned}
& 2(1,98 + 0,5) + 1,44 + 2 \times 2,50 + 2(0,98 + 2,14) \\
& + 0,95 + 2 \times 2,08 + 2 \times 3,23 + 4 \times 2,75 + \\
& 1,48 + 2 \times 2,13 + 0,96 + 2 \times 2,10 + 2,21 + 2 \times 2,11 \\
& + 0,96 + 2 \times 2,09 + 2 \times 3,10 + 4 \times 2,13 + \\
& 6 \times 3,96 = 100,96
\end{aligned}$$

$$1,1 \times 101,0 = 111,1$$

⑧. RPCR008B # ASIM. mp. 112,0

Neopritovii lavabile la int in doua -
strahar cu neoprea lavabila colorata ALBA

+ LITRAT AMORSA.

0000006 L 112,0

$$\text{AMORSA} \quad 0,1 \times 112,0 = 11,2$$

0000001. kg 34,0

NEOPREA LAVABILĂ ALBĂ.

$$0,3 \times 112,0 = 33,6$$

⑨. ~~RPCR~~ RPCR 06/B # mp. 21,0 ③

Țopșitorii soclari cu vopsea alba în
2 STRATURI - CU COAT ALBĂ.

$$2(3,96 + 11,75) \times 1,60 - [0,15 \times 1,1 + 0,98 \times 1,1 + (1,44 + 0,95 + 3,23 + 1,48 + 0,96 + 2,21 + 0,96 + 2 \times 3,0) \times 1,6] = 21,07$$

⑩. RPU 11 A1 ml 10,0.
spargerea țidurilor. ptx creerea
de șlituri ptx cablurile de axent, dozi
și epaxate.

⑪. RPE 7 207 # Buc 3,0
Amonatarea corpurilor de iluminat.

⑫. EE 12 Q4. Buc 3,0
corpuri de iluminat cu tuburi cu
led. montate pe dibluri de mat plastic
0000007. Buc. 3,0
CORP PROTEJAT CU LED-URI.

⑬. RPE B 02 A B. ml. 15,0.
conductori cu izolatie introdusi
in tub flexib si montat ingropat
in perete sed L 4 mmp.

⑭. RPE X A D T. Buc 3,0
boze de ramificatie, aparat

⑮. E D O B B 1. Buc - 2.
Prize.

16

00000009

mp. 1.05

1

RAMA din TERMOPLAST cu STICLA
 PENTRU AVIER.
 $0,7 \times 1,5 = 1,05$ 480,0

17 -

TRAIATA OLEI

To. 3,0

Incarcarea
evac la mij

molezului in vau
de transp

18

TRAIATA OIL

To. 3,0

Transp

molezului

19.

TRBOSAIE

To 5,0

Transp

mat prin partat direct

20.

TRAIATA OIL

To 7,0


Transp

mat, semifab.

Intocmit




HAICA IOAN.





HOL PRINCIPAL
DE ACCES

GEAMURI CABINET AMBULATOR
ALIMENTATIE



2.50

1.03



ACCES
GA SA SCARJI

3.23

1.83

9.00

0.61



BIROU
PRIMIRE

PANOURI TERMOPAN

3.02

0.78

0.9
2.10

2.21
2.11

2.21

Beneficiar: SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET ,JUD. BIHOR
 Executant:
 Proiectant: HAICA IOAN
 Obiectivul: PAVILION A
 Obiectul: 1000 HOL PRINCIPAL DE ACCES
 Stadiul fizic: 1001 LUCRARI DE CONSTRUCTII



Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ31A1 - Desfacerea captuselilor din scanduri de rasinoase la pereti	mp	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RPCJ09B1 - Reparatii la tencuieli interioare de 2 CM grosime, driscuite, executate la pereti sau stalpi pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100-T, pentru grund si stratul vizibil,	mp	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	RPCJ35A#ASIM - Desfaceri de : tenc. int.-ext.driscuite la pereti sau tavane	MP	133.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	RPCJ12A-2# - Tencuieli interioare/exteroare sclivisite reparare 2CM gros,cu M 100-T,la pereti bet/caram,supraf plane (corectie)	mp	80.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	RPCJ12A-1# - Tencuieli interioare/exteroare sclivisite 2CM gros,cu M 100-T,la tavane bet/caram,supraf plane (corectie)	mp	53.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	0000008 - TESATURA DIN FIBRA DE STICLA	MP	147.00		
6	RPCJ36A1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 MM grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi	mp	133.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	0.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCR02A1asim - Zugraveli interioare cu lapte de var, la pereti si tavane executate pe tencuieli vechi, in cantitati pana la 500 mp	mp	133.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	0.00		
7	2100696 - Var bulgari pt constructii tip 2 vrac S 146	kg	0.00		
7	0000005 - AMORSA	L	14.00		
7	0000003 - CERESIT CT126	KG	490.00		
7	0000004 - CERESIT CT127	KG	160.00		
7	0000002 - COLTARE PTR GLET	ML	112.00		
8	RPCR08B#ASIM - Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea PA baza de aracet-vinacet,la int-ext,2 strat-uri,glet ipsos exist.	MP	112.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	LC68G - Vopsea vinarom orice culoare	-	0.00		
8	0000006 - AMORSA	L	12.00		
8	0000001 - VOPSEA LAVABILA ALBA	KG	34.00		
9	RPCR06B# - Vopsire in culori de ulei,la pereti,tavane,2 strat-uri,supraf > 50 mp	MP	21.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	RPCU11A1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	m	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RPEF20F1 - Demontare corp iluminat fluorescent*	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	EE12G1 - Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare etans, montat pe dibluri de material plastic	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	0000007 - CORP PROTEJAT CU LED-URI ;18W,2TUBURI T8 , 1180X86X66	BUC	3.00		

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	SECTIUNEA FINANCIARA	
				Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	RPEB02A8 - Inlocuire cond de cu fy izol sect 2,5mmp introd in tub pvc,pei,teava	m	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	RPEXA05 - Doze de deriv.ramif.sau fitting.etansare D 1/2" la3",pt.cabl.sau tevi inst.mediu normal la expl	BUC.	3.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
14	7319292 - Doza ramif.bach.pt.cablu ipe D.21MM cu 4 iesiri	buc	3.00		
15	ED08B1 - Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat, exclusiv doza de aparat	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
15	5535995 - Priza bipol.dubla capac amino-plast,250 V/10a,mont.ingr	buc	2.02		
15	00000009 - RAMA DIN TERMOPAN CU STICLA PENTRU AVIZIER	MP	3.05		
16	TR11AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	3.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
17	TR11AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	3.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
18	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	5.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
19	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	7.17		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						

Director



Sef proiect

Ofertant